



# MECOFLOCK®

Übersichtstabelle textile Beflockung  
*Textile flocking at one glance*



- Dispersions-Klebstoffe  
*Water-based adhesives*
- Hot-Melt  
*Hot Melt*



# MECOFLOCK® Beflockungsklebstoffe für textile Beflockung

## MECOFLOCK® Flocking adhesives for textile flocking

Legende / Legend: ● = sehr gut geeignet / very suitable  
● = geeignet / suitable

	Produktname Product name	Bindemittelbasis Basis	Sport-, Freizeitkleidung Sportswear	Textilien Textiles	Flocktransfer Flock transfers	Kont. Textilbeflockung Continuous textile flocking	Metallfolientransfer Metal foil transfers	Schäume, waschbeständige Schwämme Foams, wash-resistant sponges	PU-Schäume PU-foames	Malerwalzen Paint rollers	Fußmatten, Automatten Door mats, car mats	Basisklebstoff Flocktransferherstellung Release adhesives for flock transfers	Produkteigenschaften Product characteristics				
													Verarbeitungsform 1-2 K Processing method 1-2 C	Topfzeit (h) Pot life (h)	Offene Zeit (min) Open time (min)	Auftragungsmethode* Application methods*	Trocknung / Fixierung (°C) Drying / curing (°C)
Dispersionsklebstoffe Water-based adhesives	MECOFLOCK® D 340/1	Acrylatdispersion Acrylate dispersion	●		● ●								1		2-5	1	80-150
	MECOFLOCK® D-340/1-01 weiß / white	Acrylatdispersion Acrylate dispersion	●	●	● ●								1		2-5	1	80-150
	MECOFLOCK® D-340/1-02 deckweiß / opak white	Acrylatdispersion Acrylate dispersion	●		● ●								1		2-5	1	80-150
	MECOFLOCK® D 387	Acrylatdispersion Acrylate dispersion						●			● ●		2	6-8	2-6	1	20-90
	MECOFLOCK® D 404	Acrylatdispersion Acrylate dispersion	● ●	● ●				●	●				2	7	2-5	1	20-130
	MECOFLOCK® D 535	Acrylatdispersion Acrylate dispersion							● ●				1		2-5	2 · 4 · 7	20-120
	MECOFLOCK® D 540	Polyurethandispersion Polyurethane dispersion						● ●	● ●				2	8	2-5	2 · 4 · 5	20-120
	MECOFLOCK® D 545	Polyurethandispersion Polyurethane dispersion						● ●	● ●	● ●			2	8	2-5	2 · 4 · 5	20-120
	MECOFLOCK® D 581	Acrylatdispersion Acrylate dispersion											● ●	1		2-4	1 · 5
Hot-Melt Pulver Hot Melt Powder	MECOMELT® 1795 F	Polyamid Polyamide			● ●								1			8	20-150
	MECOMELT® 2595 G	Polyamid Polyamide			● ●								1			8	20-150
	MECOMELT® 1860 F	Polyamid Polyamide			● ●								1			8	20-150
	MECOMELT® 65/1	Polyamid Polyamide			●								1			8	20-150

\*Auftragungsmethode / Application methods:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1 Siebdruck / Screenprinting                 | 5 Rakeln / Doctor blade |
| 2 Spritzen / Spraying                        | 6 Streichen / Brushing  |
| 3 Rotationssiebdruck / Rotary screenprinting | 7 Tauchen / Dip coating |
| 4 Walzen / Rolling                           | 8 Streuen / Strewing    |

Die Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten Anwendungsgebiete. Sie stellt keine Produktempfehlung dar und entbindet nicht von der Notwendigkeit im Einzelfall die Eignung durch Versuche zu prüfen.  
The chart shows an overview of the most common application fields. It is not a product recommendation and should not cancel the necessity of testing its suitability in customer own trials.





**MECODUR® Härtersysteme – MECOPLUS® Hilfsmittel**  
**MECODUR® Hardener systems – MECOPLUS® Auxiliaries**

Produktname Product name	Härtersysteme Hardener systems		Hilfsmittel Auxiliaries					
	MECODUR® H 4040	MECODUR® H 5580	PREGAN® 1014 E Reiniger / Cleaner	PREGAN® DL/1 Reiniger / Cleaner	MECOPLUS® 4274 RE-L Verdüner, Reiniger / Thinner, cleaner	MECOCOLR® L Farbpasten / Coloring pastes	MECOCOLR® AF Farbpasten / Coloring pastes	MECOPLUS® 4060 RTD Verzögerer / Retarder

MECOFLOCK® D 340/1			●	●				
MECOFLOCK® D-340/1-01 weiß / white			●	●				
MECOFLOCK® D-340/1-02 deckweiß / opak white			●	●				
MECOFLOCK® D 387		●	●	●			●	
MECOFLOCK® D 404	●		●	●	●		●	●
MECOFLOCK® D 535			●	●			●	
MECOFLOCK® D 540		●	●	●			●	
MECOFLOCK® D 545		●	●	●			●	
MECOFLOCK® D 581			●	●				

MECOMELT® 1795 F								
MECOMELT® 2595 G								
MECOMELT® 1860 F								
MECOMELT® 65/1								





## Interessiert? *Interested?*

Um mehr über KIWO und unser Produktsortiment zu erfahren, besuchen Sie unsere Website unter [www.kiwo.de](http://www.kiwo.de) oder kontaktieren Sie uns per Telefon oder E-Mail. Sie erreichen unsere Zentrale unter der Nummer +49 6222 578-0. Unsere Mitarbeiter werden Sie dann gerne direkt mit Ihrem Fachberater verbinden.

*To find out more about KIWO and our range of products, please visit our website [www.kiwo.de](http://www.kiwo.de) or contact us by phone or email. You get through to our general office by dialing +49 6222 578-0. Our contributors will connect you directly to our expert advisors.*

## Kontakt *Contact*

KIWO · KISSEL + WOLF GmbH  
In den Ziegelwiesen 6  
69168 Wiesloch  
Germany

Phone +49 6222 578-0  
Fax +49 6222 578-100

[adhesives@kiwo.de](mailto:adhesives@kiwo.de)

KIWO  
ONLINE



[www.kiwo.de](http://www.kiwo.de)